

# ClickShare C-10

Hybride Zusammenarbeit in mittleren und großen Besprechungsräumen zum Fließen bringen



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Nahtloses Teilen von Inhalten via Button oder Desktop-App**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Volle Interaktivität mit Touch Back, Blackboarding, Annotation**
- **1 Button im Lieferumfang enthalten**

Selbst in einem hybriden Meeting können Teilnehmer engagiert, inspiriert und aktiv bleiben. ClickShare C-10 fügt interaktive Funktionen zu einer vollständigen BYOD-Präsentation hinzu und ermöglicht eine einfache drahtlose Präsentation in jedem mittelgroßen bis großen Besprechungsraum. Es ist der drahtlose Präsentations-Hub, der Ihre Hybrid-Meetings mit einem Klick zum Laufen bringt.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

## **Unbegrenzte Freigabe von BYOD-Inhalten**

Mit ClickShare C-10 können Sie nach Beginn einer Besprechung Ihre Inhalte innerhalb von Sekunden auf den Bildschirm bringen. Unabhängig von dem Gerät, das Sie verwenden. Plug-and-Play mit dem ClickShare Button, der sowohl mit dem PC als auch mit dem Mac perfekt funktioniert. Ermöglichen Sie Workflow-Integration mit der ClickShare App auf Laptop, Handy oder Tablet. Oder realisieren Sie volles BYOD auf einer 4K-Leinwand – Bildschirmspiegelung mit Airplay, GoogleCast und Miracast funktioniert einwandfrei.

Alle, auch Gäste, können mit unserer Ein-Klick-Lösung Inhalte drahtlos auf dem zentralen Raumdisplay freigeben. Zwei Benutzer können Seite an Seite in Full HD auf dem Bildschirm arbeiten. Keine Kabel, keine Software zum Herunterladen, keine Schulung erforderlich.

## **Genießen Sie interaktive, kreative Meetings**

ClickShare C-10-Benutzer können von fortschrittlichen interaktiven Funktionen profitieren, darunter die lokale Ansicht der Raumanzeige, die Entscheidung, was Sie freigeben (entweder ein Vollbild oder ein einzelnes Fenster), Anmerkungen, Blackboarding und Touch-Back-Unterstützung, die es den Benutzern ermöglicht, den Touchscreen im Raum zu steuern. Speziell entwickelt, um Ihre Meetings



reichhaltiger und dynamischer zu gestalten. C-10 ermöglicht hybride Zusammenarbeit in Ihren kreativen Meetings, Brainstorms und Diskussionen mit einem Klick.

### **Verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration**

Der C-10 wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen (zertifiziert nach ISO 27001) sowie eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten. Die XMS Cloud Management Plattform ermöglicht die Fernverwaltung der Geräte und liefert klare Analysen zur Weiterentwicklung Ihres digitalen Arbeitsplatzes. Bei praktischen Fragen zum Netzwerkeinsatz der ClickShare Conference-Reihe wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren Barco-Kontakt.

### **Intensivieren Sie die Zusammenarbeit in Ihrem bestehenden festen Konferenzraum**

Das ClickShare C-10 kann eigenständig oder in Kombination mit Ihrem bestehenden Konferenzraum verwendet werden. Es ermöglicht mit einem Klick hybride Meetings in bestehenden Microsoft Teams-, Zoom- oder Webex-Konferenzräumen dank einfacher, drahtloser Inhaltsfreigabe. ClickShare vervollständigt bestehende Einrichtungen und bringt die hybride Zusammenarbeit in Gang. Entwickelt, um perfekt zu Ihrem Unternehmen zu passen und sich mit ihm weiterzuentwickeln. Dank integrierter Flexibilität für die Zukunft ist dies eine der intelligentesten Investitionen für Ihr Meetingraum- oder Konferenzraum-Ökosystem.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE C-10****Allgemeine technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Betriebssystem   | Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 und höher,<br>Android v9 und höher (ClickShare-App)*<br>iOS 12 und höher (ClickShare-App)*                          |
| Video-Ausgänge   | 4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b   |
| Audioausgang   | HDMI  |
| USB  | 1 x USB-A, 1 x USB-C  |
| ClickShare Buttons   | 1   |
| ClickShare App   | Desktop und Mobilgerät  |
| Native protocols   | AirPlay, Google Cast, Miracast*   |
| Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App) | 32  |
| Geräuschpegel  | Max. 25dBA @ 0-30 °C<br>Max. 30dBA @ 30-40 °C   |
| Authentifizierungsprotokoll  | WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus<br>WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus                                     |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll                                       | IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1  |
| Reichweite   | Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit<br>Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz  |
| Frequenzband   | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)   |
| Verbindungen   | 1x Ethernet LAN 1 Gbit<br>1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)   |
| Temperaturbereich  | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)<br>Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m<br>Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit   | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend         |
| Diebstahlschutz  | Kensington-Schloss  |
| Zertifizierungen   | FCC/CE  |
| Touch screen support & Interactivity                                   | Ja  |
| Room Dock (peripheral support)   | Nein  |
| Lokale Ansicht   | Ja  |
| Netzwerk-Verbindung  | LAN und WLAN  |
| Management and reporting   | Ja  |
| Gewährleistung   | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre   |
| *  | * hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab  |

**Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 34 mm x 135 mm x 135 mm       |
| Stromversorgung     | Standard-110/220 V AC-Stecker |
| Stromverbrauch      | Betrieb: 5-10 W, 24 W max     |
| Gewicht             | 900 gr                        |

**Generiert am: 10 Jan 2022**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).